

**MONROE - MR828 - AMORTIGUADOR TRASERO MR828**

MODELOS VEHÍCULOS:

AUDI

50 (863)

1.1 (08.74 - 07.78) 37Kw 50CV 1093cc HB Gasolina

1.1 (08.74 - 07.77) 44 Kw 60 CV 1093 cc HC Gasolina

1.3 (08.77 - 07.78) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

VOLKSWAGEN

DERBY (86)

0.9 (02.77 - 09.81) 29 Kw 40 CV 895 cc HA Gasolina

1.1 (02.77 - 09.81) 37 Kw 50 CV 1093 cc HB Gasolina

1.3 (02.77 - 09.81) 43 Kw 58 CV 1272 cc HJ Gasolina

1.3 (02.77 - 09.81) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

DERBY (86C, 80)

1.0 (10.81 - 12.84) 29 Kw 40 CV 1043 cc GL Gasolina

1.1 (10.81 - 07.83) 37 Kw 50 CV 1093 cc HB Gasolina

1.3 (08.83 - 12.84) 40 Kw 55 CV 1272 cc HK Gasolina

1.3 (08.81 - 07.83) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

1.3 (09.82 - 12.84) 55 Kw 75 CV 1272 cc GK Gasolina

POLO (86)

0.9 (09.75 - 09.81) 29 Kw 40 CV 895 cc HA Gasolina

1.1 (03.75 - 09.81) 37 Kw 50 CV 1093 cc HB Gasolina

1.1 (03.75 - 09.81) 44 Kw 60 CV 1093 cc HC Gasolina

1.3 (12.76 - 09.81) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

POLO II (86C, 80)

0.9 (10.81 - 12.81) 29 Kw 39 CV 895 cc HA Gasolina

1.0 (10.81 - 10.86) 29 Kw 40 CV 1043 cc GL Gasolina

1.0 (08.85 - 01.92) 33 Kw 45 CV 1043 cc HZ Gasolina

1.0 Cat (08.89 - 09.94) 33 Kw 45 CV 1043 cc AAK; ACM; AAU Gasolina

1.1 (10.81 - 09.89) 37 Kw 50 CV 1093 cc HB Gasolina

1.3 (08.83 - 07.85) 37 Kw 50 CV 1272 cc HW Gasolina

1.3 (08.83 - 07.88) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; HK Gasolina

1.3 Cat (07.87 - 09.94) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; NZ; 2G; AAV Gasolina

1.3 (08.82 - 07.88) 43 Kw 58 CV 1272 cc GT; HJ Gasolina

1.3 (10.81 - 07.83) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

1.3 (09.82 - 09.89) 55 Kw 75 CV 1272 cc GK Gasolina

1.3 Cat (10.89 - 03.91) 55 Kw 75 CV 1272 cc 3F Gasolina

1.3 D (08.86 - 07.90) 33 Kw 45 CV 1272 cc MN Gasóleo

1.4 D (10.90 - 09.94) 35 Kw 48 CV 1398 cc 1W Gasóleo

#### POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (01.85 - 10.86) 29 Kw 40 CV 1043 cc GL Gasolina

1.0 (01.85 - 09.94) 33 Kw 45 CV 1043 cc AAK; ACM; AAU Gasolina

1.3 (01.85 - 07.87) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; HK Gasolina

1.3 Cat (07.87 - 09.94) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; NZ Gasolina

1.3 D (08.86 - 12.88) 33 Kw 45 CV 1272 cc MN Gasóleo

1.4 D (10.90 - 09.94) 35 Kw 48 CV 1398 cc 1W Gasóleo

#### POLO Coupé (86C, 80)

1.0 (05.82 - 10.86) 29 Kw 40 CV 1043 cc GL Gasolina

1.0 (08.85 - 01.92) 33 Kw 45 CV 1043 cc HZ Gasolina

1.0 Cat (08.89 - 09.94) 33 Kw 45 CV 1043 cc AAK; ACM; AAU Gasolina

1.1 (10.81 - 07.83) 37 Kw 50 CV 1093 cc HB Gasolina

1.3 (08.83 - 06.87) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; HK Gasolina

1.3 Cat (07.87 - 08.94) 40 Kw 55 CV 1272 cc MH; NZ; 2G; AAV Gasolina

1.3 (08.82 - 07.88) 43 Kw 58 CV 1272 cc GT Gasolina

1.3 (10.81 - 07.83) 44 Kw 60 CV 1272 cc HH Gasolina

1.3 (09.82 - 09.89) 55 Kw 75 CV 1272 cc GK Gasolina

1.3 Cat (10.89 - 09.94) 55 Kw 75 CV 1272 cc 3F Gasolina

1.3 (03.91 - 09.94) 57 Kw 78 CV 1272 cc 3F Gasolina

1.3 D (08.86 - 08.90) 33 Kw 45 CV 1272 cc MN Gasóleo

1.4 D (08.90 - 09.94) 35 Kw 48 CV 1398 cc 1W Gasóleo

#### POLO Furgoneta/hatchback (86CF)

1.0 (08.92 - 07.94) 33 Kw 45 CV 1043 cc AAU Gasolina

1.3 (08.92 - 07.94) 40 Kw 54 CV 1272 cc AAV Gasolina

1.4 D (08.92 - 07.94) 35 Kw 48 CV 1398 cc 1W Gasóleo

#### CARACTERÍSTICAS:

Tipo de amortiguador: Presión de aceite, Cartucho de columna de amortiguador

Sistema de amortiguadores: Bitubular

Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba

Peso [kg]: 2,000 kg

Longitud 1 [mm]: 344 mm

Longitud 2 [mm]: 532 mm

